

# Anexo I

## TERMO DE REFERENCIA

**OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de instalação e operacionalização de sonorização, incluindo todo o material de instalação necessário, e treinamento necessário a servidor, para o Plenário da Câmara Municipal de Taquarussu - MS.**

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unif.	Valor Total
1	<p>INSTALAÇÃO DE CAIXA ATIVA BIVOLT-110/220 SUSPensa EM PAREDE DE ALVENARIA CAIXA DE SOM ESPECIFICAÇÕES</p> <p>MINIMAS:Tipo de sistema Auto-alimentando com 15", de duas vias, reflexo de graves,Saída SPL máx.127 Db,Resposta de frequência (-10 db) 39 Hz a 20 kHz,Resposta de frequência (±3 dB) 50 Hz a 20 kHz,Padrão de cobertura90° x 60°,Design do amplificador classe D,Potência500WRMS,Potência (W, pico) 1000,Resposta de Frequência Hz (±3 dB) 50 - 20,000,SPL Máximo (Pico dB) 127,Padrão de Cobertura Acústica (Nominal) 90° x 60°,Bluetooth,Suporte com ângulo fixo para haste,Pontos M10 para içamento,Ajustes e presets disponíveis,Aplicativo disponível para iOS e Android,Peso (lbs) 39.0,Altura (polegadas) 27.8,Profundidade (polegadas) 14.4,Largura (polegadas) 17.3,Altura (mm) 707.0,Largura (mm) 439.0,Profundidade (mm) 365.0,Peso (kg) 17.7</p> <p>Observação: As Caixas serão instaladas em parede de alvenaria em suporte apropriado a sua estrutura, contendo ponto de ligação de energia para limentação da mesma</p>	UN	2,00	150,00	300,00
2	SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO AUDIO JÁ EXISTENTE.	UN	1,00	100,00	100,00
3	<p>INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROFONE P/ TRIBUNA TIPO "PESCOÇO DE GANSO", Padrão polar cardióide com resposta ajustada para fala,Tecnologia que protege contra interferências RF indesejadas de aparelhos portáteis sem fio ( smartphones, etc.) e alta resistência a sinais de rádio próximos,resposta de frequência ideal para capturar transitórios rápidos em uma ampla variedade de localidades, incluindo pódios e mesas,design de qualidade e construção de longa duração e confiável,opções de fácil posicionamento que inclui um windscreen e flange de montagem.</p>	UN	1,00	200,00	200,00
4	<p>INSTALAÇÃO DE CONECTOR XLR 03 POLOS MACHO, Para a montagem de cabos de microfone, oferecendo uma melhor qualidade na transmissão de áudio. Excelente durabilidade e altíssima confiabilidade,Modelo:XLR,Utilização,Áudio e Microfone,Material:Latão niquelado.</p>	UN	4,00	30,00	120,00
5	<p>INSTALAÇÃO DE CONECTOR XLR 3 POLOS FÊMEA para a montagem de cabos de microfone, oferecendo uma melhor qualidade na transmissão de áudio. Excelente durabilidade e altíssima confiabilidade,Modelo:XLR,Utilização Áudio e Microfone,Material Latão niquelado.</p>	UN	4,00	30,00	120,00

# Anexo I

## TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unif.	Valor Total
6	<p>INSTALAÇÃO EM PASAGEM AEREA DE CABO XLR 03 VIAS ,Modelo: SC-30 0,30mm/22AWG,Aplicação: Microfone,Blindagem: Fita de Alumínio,Blindagem 2,Cobre Trançado,Banho da blindagem: Estanho, Cabo para microfone balanceado,Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC ( isento de oxigênio) , Bitola 0,30mm², 6.0mm Estéreo,Diâmetro: 0,30mm²/22AWG,Malha Blindagem trançada + fita de alumínio. OBS: A instalação será invisível passando o cabeamento de energia e cabeamento de áudio encima do forro de gesso do Plenário.</p>	M	40,00	5,00	200,00
7	<p>INSTALAÇÃO RÉGUA DE TOMADAS EM CASE ,Display LCD Indicador de Voltagem,1 Tomada Frontal 2P + T ( Unswitched) 8 Tomadas Traseiras 2P + T ( Switched) ,2400 Watts em 120 Volts,4800 Watts em 240 Volts,Dimensões ( Alt.xLarg Fr.xLarg. Ts.xProf.) 57x483x429x90mm/ CASE P/ INSTALAÇÃO DA MESA, estrutura de 6 mm revestido em laminado tx preta,perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência,cantoneira em l nas laterais de 25 mm,acabamento interno em espuma de alta densidade de 5 mm,4 fechos tipo borboleta cromado externo,cantos de metal cromado,alça de metal externa,base com parafusos para fixar os equipamentos ,dimensões internas livre do case largura: 48,3 cm ( padrão 19" ) ,profundidade: 20cm base central + tampas 5cm cada,altura: 27 cm.</p>	UN	1,00	100,00	100,00
8	<p>INSTALAÇÃO EM CASE E CONFIGURAÇÃO DE MESA DE SOM DIGITAL 16 CANAIS Mixer Digital Wireless 16 Entradas.8 Entradas Mic/Line ( 2 Hi-Z Com Amplificador Digitech) , 4 Entradas Mic Em Xlr E 2 Entradas De Linha Em Rca,2 Saídas Bus Master E 4 Buses Auxí. Com Dbx Afs2, Conecta Até 10 Dispositivos Via 3 Redes Simultaneamente, Entrada Usb Para Playback E Gravação,Recursos De Mixer,Mixer Digital Controlado Via Tablet/PC/Smartphone,Roteador Wi-Fi Integrado, Compatibilidade Multiplataforma: Ios, Android, Windows, Mac Os E Linux, Processamento De Sinal,Lendário Harman Da Dbx, Digitech E Lexicon,Analisador De Frequência Em Tempo Real De 120 Bandas ( Rta) Nas Entradas E Saídas,3 Busses Dedicados De Efeitos Lexicon Fx: Reverb, Delay, E Chorus, 4 Entradas Microfone Xlr,2 Canais De Entrada De Instrumento/Hi-Z/ Com Amplificador Digitech, Entrada De Linha Stereo Rca,2 Canais Usb, Media Player Com Mp3, Wav E Aiff Playback,2 Saídas De Headphone 1/4rdquo. Com Controle De Nível,Stereo Balanceado Xlr E 1/4rdquo. Saída Principal,2 Canais Usb Para Audio Playback, Compativel Com Mp3, Wav E Formato Aiff , Conecta até 10 dispositivos via 3 redes simultaneamente Ipad,Tablets, Notebook E Monitores/ CASE P/ INSTALAÇÃO DA MESA, estrutura de 6 mm revestido em laminado tx preta,perfil macho e fêmea de 6mm de alumínio para maior resistência,cantoneira em l nas laterais de 25 mm,acabamento interno em espuma de alta densidade de 5 mm,4 fechos tipo borboleta cromado externo,cantos de metal cromado,alça de metal externa,base com parafusos para fixar os equipamentos ,dimensões internas livre do case largura: 48,3 cm ( padrão 19" ) ,profundidade: 20cm base central + tampas 5cm cada,altura: 27 cm.</p>	UN	1,00	500,00	500,00

**Anexo I**  
**TERMO DE REFERENCIA**

<b>Itens</b>	<b>Discriminação dos produtos</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
9	SERVIÇO DE TREINAMENTO COMPLETO PARA OPERAR O SISTEMA DE SOM DEPOIS DE INSTALADO. Será designado pela administração para treinamento 02 servidores do Legislativo para aprendizado na operação do sistema de áudio.	UN	2,00	400,00	800,00
<b>Total da Coleta:</b>					2.440,00

**Valor Total estimado da aquisição: 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais).**

**Justificativa : Contratação de empresa especializada em serviço de instalação e operacionalização de sonorização, incluindo todo o material de instalação necessário, e treinamento necessário a servidor , para o Plenário da Câmara Municipal de Taquarussu - MS.**

**Prazo de entrega: ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Condições de Pagamento: CHEQUE A VISTA**

**Local de entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS**

**Unidade Fiscalizadora: CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU - MS**

**Taquarussu(MS), 8 de Setembro de 2020**